


KAB LTD

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



KAB LTD



О компании


ТОО "KAB LTD" является ведущим поставщиком инженерной сантехники и запорной арматуры в Республике Казахстан. Мы предоставляем широкий ассортимент продукции высокого качества для объектов водоснабжения, газификации, отопления. Наша компания специализируется на поставках как отечественных, так и зарубежных брендов, которые отличаются надежностью, функциональностью и инновационными технологиями.

Мы гордимся тем, что наши клиенты могут рассчитывать на наш профессионализм, надежность и оперативность в обслуживании. Наша команда специалистов готова предоставить подробную консультацию по всем вопросам выбора, установки и эксплуатации сантехнического оборудования. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент получил оптимальное решение, которое полностью соответствует его потребностям и ожиданиям.

ТОО "KAB LTD" нацелена на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами, ориентированное на взаимовыгодное развитие и достижение общих целей. Мы стремимся быть лучшими в своей области и постоянно работаем над улучшением качества предоставляемых услуг и расширением ассортимента продукции.

Выбирая нас, вы выбираете надежного партнера, который гарантирует качество, доступность и профессионализм на всех этапах сотрудничества. Мы заинтересованы не в максимальной краткосрочной выгоде, а в долговременном развитии и успехе предприятия.

Конструкция и описание материалов шарового крана ALSO КШ.П.065.25-01



Материал основных деталей.

Спецификация материалов по исполнениям

№ п/п	Деталь
1	Ручка
2	Гайка
3	Кольцо уплотнительное
4	Кольцо
5	Шток
6	Пружина
7	Кольцо опорное
8	Уплотнитель седла
9	Седло
10	Шар
11	Горловина
12	Корпус
13	Патрубок

Конструкция и описание материалов шарового крана ALSO КШ.П.065.25-01

Наименование	DN	PN	Товар
Кран шаровой приварной ALSO КШП Ду15-250 Ру 4,0 МПа из Ст 20.	Ду 15	Ру 4,0	
	Ду 20	Ру 4,0	
	Ду 25	Ру 4,0	
	Ду 32	Ру 4,0	
	Ду 40	Ру 4,0	
	Ду 50	Ру 4,0	
	Ду 65	Ру 2,5	
	Ду 80	Ру 2,5	
	Ду 100	Ру 2,5	
	Ду 125	Ру 2,5	
	Ду 150	Ру 2,5	
	Ду 200	Ру 2,5	
	Ду 250	Ру 2,5	
Кран шаровой фланцевый ALSO КШФ Ду15-250 Ру4,0 МПа из Ст. 20	Ду 15	Ру 4,0	
	Ду 20	Ру 4,0	
	Ду 25	Ру 4,0	
	Ду 32	Ру 4,0	
	Ду 40	Ру 4,0	
	Ду 50	Ру 4,0	
	Ду 65	Ру 1,6	
	Ду 80	Ру 1,6	
	Ду 100	Ру 1,6	
	Ду 125	Ру 1,6	
	Ду 150	Ру 1,6	
	Ду 200	Ру 1,6	
	Ду 250	Ру 1,6	
Кран шаровой муфтовый ALSO КШМ Ду15-250 Ру 4,0 МПа из Ст 20.	Ду 15	Ру 4,0	
	Ду 20	Ру 4,0	
	Ду 25	Ру 4,0	
	Ду 32	Ру 4,0	
	Ду 40	Ру 4,0	
	Ду 50	Ру 4,0	



Задвижка — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Задвижки — очень распространённый тип запорной арматуры. Они широко применяются практически на любых технологических и транспортных трубопроводах диаметрами от 15 до 2000 миллиметров в системах жилищно-коммунального хозяйства, газо- и водоснабжения, нефтепроводах, объектах энергетики и многих других при рабочих давлениях до 25 МПа и температурах до 565 °C


Задвижки

Наименование	DN	PN	Товар
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем 30чббр	Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300 Ду 350 Ду 400	Ру 10	
Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем 30ч39р (F4)	Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300 Ду 500 Ду 600	Ру 16	
Задвижка с невыдвижным шпинделем (DIN3202 F4) ЕАС	Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300 Ду 350 Ду 400 Ду 500 Ду 600	Ру 10/16	
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка»	Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300 Ду 350 Ду 400 Ду 500 Ду 600	Ру 16	
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом	Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200 Ду 250	Ру 16	
Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом	Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200 Ду 300	Ру 16	

SML Трубы



SML – система канализационных безраструбных труб из литейного чугуна. По сравнению с обычными чугунными трубами, монтаж SML труб на много проще, трубы и фитинги монтируются при помощи специальных соединительных хомутов, обеспечивающих абсолютную герметичность системы. Благодаря простоте монтажа, значительно сокращается время сборки и соответственно стоимость канализационной системы в целом.

Наименование	DN	Товар
Труба чугунная SML L-3м	ДУ150	
	ДУ 100	
	ДУ 50	
Отвод чугунный SML	ДУ 150*45	
	ДУ 100*45	
	ДУ 50*45	
	ДУ 150*90	
	ДУ 100*90	
Тройник чугунный SML	150*150*45	
	150*100*45	
	150*50*45	
	100*100*45	
	100*50*45	
	150*150*90	
	100*100*90	
Чугунная заглушка для труб SML	Ду 150	
	Ду 50	
	Ду 100	
Крестовина чугунная SML 45°	Ду100x100	
Хомут соединительный RAPID, из металла	Ду 150	
	Ду 50	
	Ду 100	
Переход с чугуна на пластик SML (KONFIX)	Ду 100	

Наименование	DN	PN	Товар
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА / ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА			
LD Pride 47.15-32 В-В.Б (бабочка)	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 25	
	Ду 40	Py 25	
	Ду 50	Py 25	
LD Pride 47.15-50 В-В.Р (ручка рычаг)	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 25	
	Ду 40	Py 25	
	Ду 50	Py 25	
LD Pride 47.15-32 В-Н.Б (бабочка)	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 25	
	Ду 40	Py 25	
	Ду 50	Py 25	
LD Pride 47.15-50 В-Н.Р (ручка рычаг)	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 25	
	Ду 40	Py 25	
	Ду 50	Py 25	
Шаровый кран приварной LD, КШЦП	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 40	
	Ду 40	Py 40	
	Ду 50	Py 40	
	Ду 65	Py 25	
	Ду 80	Py 25	
	Ду 100	Py 25	
	Ду 125	Py 25	
	Ду 150	Py 25	
	Ду 200	Py 25	
	Ду 250	Py 25	
Шаровые краны фланцевые стальные LD, КШЦФ	Ду 300	Py 16	
	Ду 300	Py 25	
	Ду 15	Py 40	
	Ду 20	Py 40	
	Ду 25	Py 40	
	Ду 32	Py 40	
	Ду 40	Py 40	
	Ду 50	Py 40	
	Ду 65	Py 25	
	Ду 80	Py 16	
	Ду 80	Py 25	
	Ду 100	Py 16	
	Ду 100	Py 25	

Наименование	DN	Товар
Ниппель латунный прямой	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
Ниппель латунный переходной	Ду 15*20	
	Ду 20*25	
	Ду 20*32	
	Ду 25*32	
Заглушки латунные внутренняя резьба	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
Заглушки латунные наружная резьба	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
Отводы латунные с внутренней резьбой	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
Муфты латунные	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
Тройники латунные с внутренней резьбой	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
Переходы латунные с внутренней резьбой	Ду 20*15	
	Ду 25*15	
	Ду 25*20	
	Ду 32*15	
	Ду 32*20	
	Ду 32*25	
Футорки латунные с внутренней\наружной резьбами	Ду 15*20	
	Ду 15*25	
	Ду 20*25	
	Ду 25*32	
	Ду 25*40	
	Ду 32*40	
	Ду 40*50	

Наименование	DN	Товар
Водорозетка пресс латунная ВР	16½	
	20½	
Муфта пресс латунная	16	
	20	
	26	
	32	
Муфта пресс латунная STI	20*16	
	26*16	
	26*20	
	32*20	
	32*26	
Муфта пресс латунная НР	16½	
	16¾	
	20½	
	20¾	
	26	
	26¾	
Муфта пресс латунная ВР	16½	
	16¾	
	20½	
	20¾	
	26	
	26¾	
Фильтр сетчатый латунный, муфтовый	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	Ду 15	
Регулятор давления поршневой R410 м/м Рн1-5,5 п/ман Sanitech Systems	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
Сгон разъемный (американка) ВР/НР латунь, никель	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	

Наименование	DN	Товар
Клапан обратный латунный, муфтовый пружинный	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
Фильтры сетчатые фланцевые, чугунные GL41Н-16 (Ру-16)	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
	Ду 65	
	Ду 80	
	Ду 100	
	Ду 125	
	Ду 150	
	Ду 200	
	Ду 250	
Манометр Экомера	63/10 (гидрозаполненный)	
	100/1 (гидрозаполненный)	
	100/16 (эконом)	
	100/1 (эконом)	
	100/0,6 (эконом)	

Наименование	DN	Товар
Пожарные гидранты	Ду 0,5	
	Ду 0,75	
	Ду 1	
	Ду 1,25	
	Ду 1,5	
	Ду 1,75	
	Ду 2	
	Ду 2,25	
	Ду 2,5	
	Ду 2,75	
	Ду 3	
	Ду 3,25	
	Ду 3,5	
	Ду 40	
Клапаны обратные двухстворчатые, межфланцевые, чугунные, «Хлопушка» (Ру-16)	Ду 50	
	Ду 65	
	Ду 80	
	Ду 100	
	Ду 125	
	Ду 150	
	Ду 200	
	Ду 250	
	Ду 300	
	Ду 400	
	Ду 50	
	Ду 65	
	Ду 80	
	Ду 100	
	Ду 150	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый	Ду 15	
	Ду 20	
	Ду 25	
	Ду 32	
	Ду 40	
	Ду 50	
	Ду 16	
Труба металлопластиковая STI	Ду 20	
	Ду 26	
	Ду 32	
	Ду 50	
Муфта чугунная ПФРК соединительная	Ду 65	
	Ду 80	
	Ду 100	
	Ду 125	
	Ду 150	
	Ду 200	
	Ду 250	
	Ду 300	
	Ду 350	
	Ду 400	
	Ду 500	
	Ду 600	

Соединительные детали, фасонные части (Отводы, фланцы)

Наименование	DN	Масса	Товар
Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	15x2,5 20x3 25x3 32x3 40x3 57x3,5 76x4 89x4 108x5 114x5 133x5 159x5 219x7 273x8 325x8 377x8 426x10 530x10 630x10 720x10	0,5 0,5 0,8 0,13 0,20 0,46 0,9 1,35 2,45 2,65 4 5,60 14,65 27,45 38,9 57,00 85,6 130,7 184 240	
Тройники приварные стальные ст20	20x20 25x25 32x32 40x40 57x57 76x76 89x89 108x108 133x133 159x159 219x219	0,1 0,252 0,3 0,35 0,4 0,8 1,5 2,2 2,5 4,8 9	
Тройники оцинкованные	25*25 32*32 40*40 57*57 76*76 89*89	0,208 0,291 0,375 0,768 1,173 1,708	
Переходы приварные концентрические стальные ст20	20x15 25x15 32x20 40x25 57x25 76x32 76x57 89x57 89x76 108x76 133x76 133x108 159x108	0,036 0,052 0,105 0,237 0,186 0,378 0,418 0,57 0,548 0,922 1,533 1,402 2,56	
Переходы оцинкованные	20*15 25*15 32*20 40*25 57*25 76*57 89*57 89*76	0,047 0,055 0,79 0,101 0,192 0,422 0,631 0,608	
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80	Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300 Ду 350 Ду 400 Ду 500 Ду 600 Ду 700	Ру 10/16	
Заглушки фланцевые стальные	50/16 65/16 80/10 80/16 100/16 125/16 150/16 200/10 200/16 250/10 250/16 300/10 300/16	Ру 16	

Теплоизоляционные трубы

Наименование	DN	Масса	Товар
Трубка K-FLEX PE COMPACT RED/BLUE	06 x 018-2		
	06 x 022-2		
	06 x 028-2		
	06 x 035-2		
Трубка K-FLEX ST-TB (трубчатая изоляция стандартная)	9*42 /60		
	9*48 /50		
	9*54 /46		
	9*57 /46		
	9*60 /46		
	9*64 /46		
	9*70 /40		
	9*76 /40		
	9*80 /36		
	9*89 /36		
	9*102 /22		
	9*108 /22		
	9*114 /22		
	9*125 /16		
	9*133 /16		

Клей K-FLEX 2.6 lt K 414 R

Лента K-FLEX 050-025 PVC AT 070 black

 K-FLEX	 
--	---



КОНТАКТЫ

г.Алматы +7 707 964 5494

+7 707 964 5464

+7 701 964 6490

г.Астана +7 707 796 6667

АДРЕС:

г.Алматы, ул.Бродского 37А

г.Астана, БЦ 7 Континент, ул.Кенесары 40

СКЛАД:

Улица Бродского 37Б

e-mail: kab.ltd@mail.ru

<https://kabltd.kz/>